

Enhanced error.log

Glen Langer

Published
with GitBook



Inhaltsverzeichnis

1. [Einleitung](#)
2. [Überblick Enhanced error.log](#)
3. [Installation von Enhanced error.log](#)
4. [Funktionen](#)
5. [Wichtige Hinweise](#)

Handbuch für die Contao Erweiterung: Enhanced error.log

Dies ist das Handbuch für Anwender von "Enhanced error.log". Die neueste Version ist unter docs.contao.ninja zu finden.

Inhaltsverzeichnis

- [Überblick Enhanced error.log](#)
- [Installation von Enhanced error.log](#)
- [Funktionen](#)
- [Wichtige Hinweise](#)

Licence

All documentations of BugBuster1701@GitHub licensed under a [Creative Commons Attribution 3.0 License](#) (CC BY-NC-SA 3.0). If you want to redistribute a modified or unmodified version of the documentation, you can do so under the license terms.

If you contribute to the documentation, e.g. by creating pull requests, you grant us full usage rights of any content you create or upload. You also ensure that your content does not violate any third-party rights.

We are not claiming exclusive usage rights, therefore you are free to use your contributed content (e.g. texts or images) in any other project as well.

Überblick

"Enhanced error.log" generiert die Contao error.log mit vollständigen relativen Dateipfaden.

Hilfreiche Links

Information	Link
Entwickler Webseite	http://contao.ninja
Link zum Extension Repository (ER2)	contao.org ER2
Link zum Extension Repository (Packagist)	Packagist.org
Den Entwickler unterstützen	Amazon Wunschliste
Fehler / Wünsche melden	GitHub
Contao Forum für Fragen	community.contao.org

Übersetzungen

Die Übersetzungen der Texte von "Enhanced error.log" im Backend werden mit Transifex verwaltet. Um eine neue Übersetzung erstellen oder um eine vorhandene zu korrigieren, müssen Sie sich bei transifex.com registrieren. Basissprache ist Englisch.

Projekt Link: https://www.transifex.com/projects/p/contao-enhanced_errorlog/

Howto (english): <http://docs.transifex.com/faq/#translating>

Installation von: Enhanced error.log

Es gibt derzeit mehrere Arten der Installation, hier ein kurzer Überblick.

Link zu Packagist: [Enhanced error.log auf Packagist.org](#)

Link zum ER2: [Enhanced error.log im ER2](#)

Installation über Composer Client

Ist der Composer Client (Paketverwaltung) installiert in Contao, dort suchen nach

`bugbuster/errorlog_enhanced`, die gewünschte Version wählen und installieren. Abhängigkeiten gibt es derzeit keine.

Installation über ER2

Ist die alte Erweiterungsverwaltung / -katalog noch installiert, im Katalog nach `errorlog_enhanced` suchen und installieren. Abhängigkeiten gibt es derzeit keine.

Installation manuell

Eine manuelle Installation ist möglich, dazu die [ZIP-Datei](#) vom Extension Repository laden, entpacken und entsprechend übertragen.

Dadurch sollte dann z.B. existieren: `/system/modules/errorlog_enhanced/config/config.php`.

Im Backend über die Systemwartung den Punkt "Internen Cache leeren" markieren und dann auf "Daten bereinigen". Ein Datenbank Update ist nicht nötig.

Funktionen

Contao error.log mit vollständigen relativen Dateipfaden.

Technisch: Es wird der Hook `initializesystem` benutzt.

Original Fehler-Stack bei einer nicht validen JPEG Datei

```
#0 [internal function]: __error(2, 'imagecreatefrom...', '/contao35_deve...', 82, Array)
#1 /contao35_develop/system/modules/core/library/Contao/GdImage.php(82):
    imagecreatefromjpeg('/daten/contao2g...')
#2 /contao35_develop/system/modules/core/library/Contao/Image.php(541): Contao\GdImage::fromFile(
#3 /contao35_develop/system/modules/core/library/Contao/Image.php(510): Contao\Image->executeResi
#4 /contao35_develop/system/modules/core/library/Contao/Image.php(950): Contao\Image->executeResi
#5 /contao35_develop/system/modules/core/classes/DataContainer.php(516):
    Contao\Image::get('files/contaodem...', 699, 524, 'box')
#6 /contao35_develop/system/modules/core/drivers/DC_Folder.php(1221): Contao\DataContainer->row()
#7 /contao35_develop/system/modules/core/classes/Backend.php(650): Contao\DC_Folder->edit()
#8 /contao35_develop/system/modules/core/controllers/BackendMain.php(131): Contao\Backend->getBac
#9 /contao35_develop/contao/main.php(20): Contao\BackendMain->run()
#10 {main}
```

Problem: Wie ist der Name der JPEG Datei?

Der neue Fehler-Stack bei einer nicht validen JPEG Datei

```
#0 [internal function]: __error_enhanced(2, 'imagecreatefromjpeg():
    'files/contaodemo/media/demo-wrong-image.jpg' is not a valid JPEG file',
    'system/modules/core/library/Contao/GdImage.php', 82, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/GdImage.php(82):
    imagecreatefromjpeg('files/contaodemo/media/demo-wrong-image.jpg')
#2 system/modules/core/library/Contao/Image.php(541): Contao\GdImage::fromFile(Contao\File)
#3 system/modules/core/library/Contao/Image.php(510): Contao\Image->executeResizeGd()
#4 system/modules/core/library/Contao/Image.php(950): Contao\Image->executeResize()
#5 system/modules/core/classes/DataContainer.php(516):
    Contao\Image::get('files/contaodemo/media/demo-wrong-image.jpg', 699, 524, 'box')
#6 system/modules/core/drivers/DC_Folder.php(1221): Contao\DataContainer->row()
#7 system/modules/core/classes/Backend.php(650): Contao\DC_Folder->edit()
#8 system/modules/core/controllers/BackendMain.php(131): Contao\Backend->getBackendModule('files'
#9 contao/main.php(20): Contao\BackendMain->run()
```

Antwort: files/contaodemo/media/demo-wrong-image.jpg, geht doch!

Zeilenumbrüche wurden hier eingefügt an den entscheidenden Stellen für eine bessere Lesbarkeit in der PDF Version des Handbuchs

Wichtige Hinweise

Wenn ein Fehler auftritt bevor der Hook gestartet wurde, erscheinen die Fehler-Stack Meldungen noch im alten Format. (gekürzte Dateipfade)